1		Код	Говара	152 01H12.810-10GK-51E0B1 N0.695-138P1.01		
1		Тип Товара Номер Типа Продукта		H12		
la to						
Диаметр	(mm) (inç)	810 31.889	Минимальный Ді Максимальный Д		(mm) (inç)	660-810 25.984-31.889
Толщина	(mm) (inç)	10 0.393	Минимальная Толщина – Максимальная Толщина		(mm) (inç)	6-10 0.236-0.393
Детали Центрального Отверстия	(mm) (inç)	GK-51 GK-20	Без Отверстий / G0 Квадрат / GD Круг / GK Квадрат в Круге / GKD Звезда / GY	Без Отверстий <b>G0 GD</b>	GK GK	D GY S/Специальный
Размеры Оси и Отверстий по оси	EO	Общее кол-во отверстий или форм ЕО - Нет Оси Е1-1 Ось Е2-2 Оси ES - Спец.				
Тип Заточки	B1	ВО – Без заточки В1 – С Заточкой В2 –Двойная Заточка В3 – Последовательная Заточка В4 – Двойная Последовательная Заточка				
Зубцы и Детали	(mm) (inç)	NO NO	Форма Зубца  D (Круглый) ND - Круглый V (V) NV - V  U (U) NU - U  S (Специальный) NS - Специальный V  NO Гладкий N Зубцы	0 - Pa:	-0 Количество Зубцов змер Края Зубца змер Глубины Зубц:	a
Радиус и Высота	(mm) (inç)	695-138 27.362-5.433	F	(бара - радиус)	H (h)	
Код Цвета Краски	P1	РО -Без покраски Р1 - RAL 9005 Черный Р2 - RAL 5012 Голубой Р3 - RAL 5013 Кобальтово-синий Р4 - RAL 5008 Серо-синий Р5 - RAL 2002 Алый Р6 - RAL 3002 Карминно-красный Р7 - RAL 7035 Светло-серый Р8 - RAL 6016 Бирюзово-зеленый Р9 - RAL 7016 Антрацитово-серый		P10 - RAL 7011 Железно-серый P11 - RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый P12 - RAL 3020 Транспортный красный P13 - RAL 7021 Черно-серый P14 - RAL 5004 Черно-синий P15 - Металлик P16 - RAL 7044 Шелково-серый P17 - RAL 9005 Черный сатин		