







ÜRÜN KATALOĞU



HOŞ GELDİNİZ



Tarımın Geleceğini Yeniden Şekillendiriyoruz

Tarımın kökleri toprağa, doğaya ve insanlığın tarih boyunca şekillendirdiği medeniyetin temellerine dayanır. Çelsan olarak, bu köklere sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve geleceğin tarımını şekillendirme sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Sizleri, bu heyecan verici yolculukta bizimle birlikte şekil almaya davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

Tarım, bizim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir misyon ve vizyondur. "Reshape Excellence" sloganımızla ifade ettiğimiz gibi, mükemmelliği yeniden şekillendirerek insanlığın geleceğine katkı sağlama yolculuğunda öncü olma hedefiyle çalışıyor, yenileniyoruz. Sadece ürünlerimizle değil, aynı zamanda dünyaya bakış açımızla da insanlığın beslenmesi için sorumluluk alıyoruz. Değerli kurucumuz Özer Kayın tarafından 1965 yılında ortaya konan global vizyon ve değerler doğrultusunda ilerliyor, güncel durumlara göre şekilleniyoruz.

Esneklik, hız ve güvenilirliği esas alan çalışma kültürümüzle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Modern teknolojiyle donatılmış tesislerimizde, yüksek hassasiyetle ürettiğimiz diskler ve toprak işleme parçaları ile tarım endüstrisine katkı sağlıyoruz.

Çelsan olarak, uzun vadeli değer yaratmayı ve mükemmelliği hedeflemeyi ilke haline getirdik. Geleceğe yönelik adımlarımızda, çevresel sürdürülebilirlikten uzmanlıkla üretime, her adımda en iyi bilgi birikimini ve deneyimi sunmayı taahhüt ediyoruz.

50 yılı aşkın deneyimimizle, küresel tarım endüstrisinde etkili bir oyuncu olmayı sürdürüyor, sürekli büyüyerek dünyanın dört bir yanındaki tarım alanlarında lider bir rol üstleniyoruz. Başarımızı yalnızca rakamlarla değil, aynı zamanda sektöre ve insanlığa sağladığımız katkılarımızla da ölçüyoruz.


Elinizdeki Çelsan Ürün Kataloğu, şirketimizin uzun yıllara dayanan uzmanlığıyla geliştirdiği ürünlerin detaylarını sunmakla kalmayıp, aynı zamanda sektöre yönelik vizyonumuzu ve inovasyon anlayışımızı sizlerle paylaşmayı amaçlıyor.

Değişimin ve ilerlemenin gücüne inanarak, tarımın geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Alihan Ayaydin

Çelsan Yönetim Kurulu Başkanı





HAKKIMIZDA

Tarihçe
Değerler - Misyon - Vizyon
Politikalar ve Sertifikalar



08

TOPRAK İŞLEME PARÇALARI

Yapılar ve Fonksiyonlar



24

HARROW DİSKLER

Toprağa Nefes Aldırır



28

COULTER DİSKLER

Toprağı Ekime Hazırlar



60

PACKER ROLLERS

Toprağı Düzenler



130

KÜLTİVATÖR

Toprağın
Verimliliğini Artırır



94

RESHAPE EXCELLENCE

Kalite Testleri



162



HAK- KIMIZDA

İnsanlık, çağlar boyunca tarım için toprağa ve taşa şekil vererek medeniyet yolculuğunu sürdürdü. Çelsan, bu tarihi mücadelenin modern bir parçası olarak, tarım makineleri yedek parçası sektöründe en ileri teknolojiyi sunan lider markalardan biridir.

1965 yılında Manisa'da kurulan Çelsan, "Reshape Excellence" felsefesiyle, hem geçmişin mirasını hem de geleceğin ihtiyaçlarını şekillendiriyor. Kalite, yenilikçilik ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız, her aşamada mükemmelliği hedefleyerek sektör standartlarını yeniden belirliyor.

Tarım makinelerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt veren geniş ürün yelpazemiz; disk, kültivatör, packer roller ve diğer toprak işleme parçaları gibi 4.000'den fazla seçeneği içererek sürekli genişlemektedir. Yıllık 4.000.000'dan fazla parça üretim kapasitemiz ve 400'ü aşkın deneyimli çalışanımızla, dünyada güçlü bir oyuncu olmanın gururunu yaşıyoruz.

Küçük bir atölyede başlayan yolculuğumuz, bugün Manisa OSB'de bulunan genel merkezimiz ve Muradiye OSB'deki toplam 31.000 m²'lik kapalı üretim alanına sahip iki üretim tesisimizle, dünya genelinde 75 ülkeye ihracat yapan ve 500'den fazla müşteriye hizmet sunan bir başarı öyküsüne dönüştü.

Çelsan olarak, hem bugünü hem de geleceği yeniden şekillendirme vizyonumuzla tarım makineleri yedek parçası sektöründe çitayı her geçen gün yükseltmeye devam ediyoruz.





TARİHÇE

Mükemmellik Yolunda

1965: Özer Kayın tarafından Manisa'da 100 m²'lik bir atölyede kurulan Çelsan, tarım zirai aletleri üretimine başladı. Mükemmelliği yeniden şekillendirme hedefiyle sektöre adım attık.

1984: Şirket, Manisa Kenan Evren Sanayi Sitesi'ne taşındı ve ürün yelpazesini genişletmeye başladı. Bu adım, kalite ve yenilikçiliğe verdiğimiz önemin bir göstergesiydi.

1998: Muradiye fabrikasının kurulmasıyla üretim odağını disk üretimine çevirdi ve bu alanda liderlik konumunu sağlamıştı.

2022: Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 2. fabrikamızla toplam kapalı üretim alanımız 31.000 metrekareyi aştı, küresel ölçekteki büyümemizi destekledik.





DEĞERLERİMİZ

İşbirliği ve Ekip Ruhu

Çelsan'da, işbirliği ve ekip ruhunu en yüksek seviyede tutuyoruz. Birlikte çalışmanın gücüne inanıyoruz; ortaklığımız ve takım ruhumuz sayesinde yenilikçi çözümler üretiliyor ve mükemmel sonuçlar elde ediyoruz. Her adımda birlikte başarının kapılarını aralıyoruz.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak bizim önceliğimizdir. Onların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için sürekli bir çaba içindeyiz. Her projede, beklentileri aşarak müşteri memnuniyetini yeni zirvelere taşıyoruz.

Güvenilirlik

Çelsan, güvenilirlik ve şeffaflıkla bilinir. Müşterilerimize sağlam bir güven sunarız ve her iş ilişkimizde bu güvenin temellerini güçlendiririz. Güvenilirlik, iş dünyasında en büyük değerlerimizden biridir.

Çevreye Duyarlılık

Çevresel sürdürülebilirlik bizim için bir önceliklidir. Karbon ayak izimizi minimize etmek ve çevreye duyarlı ürünler sunmak için sürekli olarak yenilikçi süreçler geliştiriyor. Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Hızlı İşleyiş

İş süreçlerimizi hızlandırarak müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkili yanıtlar veriyoruz. Verimlilik ve hız, değişen koşullara uygun çözümler sunmamızı sağlar. Her zaman hızlı, etkili ve dinamik bir yaklaşımla işimizi geliştiriyoruz.

Kalite

Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde en iyisini hedefleyerek titizlikle çalışıyoruz. Her detayda yüksek standartlar koyarak mükemmel yeniden şekillendiriyoruz.

Cesaret ve Kararlılık

Çelsan olarak zorluklara cesurca göğüs gereriz ve hedeflerimize kararlılıkla ulaşırız. Vizyonumuz ve kararlılığımız, zorlu yolculuklarımızda bize güç ve ilham verir. Her engeli aşarak, başarıya doğru emin adımlarla ilerleriz.

Uzun Ömürlü Çözümler

Uzun ömürlü ürünler sunarak müşterilerimize sürdürülebilir değerler sağlarız. Kaliteyi ve dayanıklılığı ön planda tutarak, müşterilerimize güvenilir seçenekler sunarız.

Uzmanlık

Sektördeki derin uzmanlığımızla tanınıyoruz. Bilgi ve deneyim birikimimizle müşterilerimize en iyi hizmeti sunar, her projede mükemmel hedefleyerek sektörün en iyi uygulamalarını hayata geçiririz.





VİZYON

2030'a kadar dünya tarım makinesi yedek parça sektöründe lider olma hedefiyle ilerleyen Çelsan; hızlı tedarik, yüksek kalite ve sürdürülebilirlik ilkesiyle öne çıkan bir marka olarak, çiftçilerin ve tarım makineleri üreticilerinin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor.

- ✦ *Kendi sektöründe dünyanın en çok tercih edilen markası olmak.*
- ✦ *Sektörün en hızlı üretim yapan tedarikçisi olmak.*
- ✦ *Çiftçilerin ve tarım makine üreticilerinin satın alacakları ürünlerde ÇELSAN logosunun olmasını istemesini sağlamak.*
- ✦ *Karbon nötr bir firma haline gelmek.*



MİSYON

Çelsan, kendi sektöründe değişen ihtiyaçlara cesurca ve kararlılıkla yanıt vererek, çevresel sürdürülebilirliği gözetmeyi ön planda tutar.

Yüksek kalitede ürünler sunarak çiftçilerin ve tarım makine üreticilerinin başarısını desteklemeyi amaçlar.



POLİTİKA VE SERTİFİKALAR

Çevre Politikası:

Çelsan, çevresel sürdürülebilirliği yalnızca desteklemekle kalmaz, aynı zamanda çevreye saygılı ürünler ve süreçler geliştirerek bu taahhüdü somutlaştırır. Karbon ayak izimizi azaltma ve çevresel etkilerimizi minimize etme hedeflerimizle, doğaya olan sorumluluğumuzu vurgularız. Her adımda çevre dostu çözümlerle geleceğe daha temiz bir dünya bırakmayı amaçlarız.

Kalite Politikası:

Kalite, bizim için bir hedef değil, bir standarttır. ISO 9001 standardına uygun olarak hareket ederken, sürekli iyileşme felsefemizle kaliteyi her yönüyle mükemmelleştirmeye odaklanıyoruz. Her ürün ve süreçte titizlikle çalışarak, üstün kaliteyi sağlama konusunda kararlıyız. Çelsan olarak, kaliteyi sadece sağlamakla kalmaz, onu yeniden tanımlarız.

Güvenilirlik Politikası:

Çelsan, güçlü ve güvenilir bir marka olarak tanınır ve bu güveni iş ilişkilerimizde şeffaflıkla pekiştiririz. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza güven verirken, her zaman şeffaf ve dürüst bir yaklaşımı benimsiyoruz. Güvenilirlik, iş yapış biçimimizin temel taşlarından biridir.

Hızlı İşleyiş Politikası:

İş süreçlerimizi hızlandırarak, müşteri ihtiyaçlarına anında cevap veririz. Verimlilik ve hız, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran anahtar unsurlardır. Çelsan olarak, zamanın önemini biliyor ve her aşamada hızlı ve etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Cesaret ve Kararlılık Politikası:

Zorluklara cesurca göğüs gerer ve hedeflerimize kararlılıkla ulaşırız. Güçlü bir vizyon ve sarsılmaz bir kararlılık, başarı yolunda bizim en büyük destekçilerimizdir. Her engeli aşarak, belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda sağlam adımlarla ilerleriz.

Müşteri Odaklılık Politikası:

Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alır ve memnuniyeti en üst seviyede tutarız. Müşteri odaklı yaklaşımımız, her zaman ön plandadır ve biz, her adımda müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı hedefleriz.





ÇELSAN DİSKLERİ

RESHAPE EXCELLENCE

Çelsan olarak, tarımda mükemmelliği yeniden şekillendiriyoruz. Yılların deneyimiyle geliştirdiğimiz disklerimiz, yalnızca üstün performans sunmakla kalmıyor; aynı zamanda tarımsal verimliliğinizi ve toprağa olan saygınızı da bir adım öteye taşıyor. Yenilikçi tasarımıyla, her bir disk en zorlu koşullarda bile üstün dayanıklılık ve keskinlik sağlıyor.



Gelişmiş Keskinlik:

Çelsan diskleri, tarım arazilerinde en yüksek verimi elde etmeniz için optimize edilmiştir. Toprağı daha iyi kavrar, daha derin keser ve böylece tohum yatağını mükemmel bir şekilde sizin için hazırlar.


Üstün Dayanıklılık:

Robotik üretim teknolojileri ve ileri mühendislik kullanılarak üretilen disklerimiz, yüksek kaliteli hammaddeler ile uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Zorlu arazilerde dahi minimum aşınma ile maksimum performans sunarken, sürekli uygulanan kalite testleri ve süreçleriyle dayanıklılığı güvence altına alınmaktadır.

Çevre Dostu:

Yüksek verimliliği korurken, toprağınızı ve çevrenizi gözetken Çelsan diskleri, sürdürülebilir tarımın öncüsü olmanızı sağlar. Disklerde kullanılan çevreye duyarlı maddeler, toprağa zarar vermemekte ve doğayı koruma bilinciyle tasarlanmıştır.

Çelsan diskleriyle tarımda bir adım öne geçin, mükemmelliği yeniden şekillendirelim.



ÇELSAN TOPRAK İŞLEME PARÇALARI




Harrow Diskler: Toprağa Nefes Aldırır

Çelsan Harrow Diskler, toprağı hafifçe kaldırarak doğal bir havalandırma sağlar. Bu işlem, bitki köklerinin ihtiyaç duyduğu oksijen ve suyun toprağa daha kolay ulaşmasını sağlar. Çentikli ve düz yapıya sahip disk seçenekleri, bitki kalıntılarını temizleyip yabancı otları yok ederken, toprağın yapısını bozmadan derinlemesine işleyerek verimli bir ekim yatağı oluşturur. Çelsan Harrow Diskler'in konkavlı yapıları, tarlanın her noktasında optimum performans sunarak toprağın su tutma kapasitesini artırır ve tarla düzenlemesini mükemmel hale getirir. Dayanıklı ve yüksek performanslı yapılarıyla her koşulda uzun ömürlü kullanım sağlar.



Detaylı Bilgi İçin
QR Kodunu Taratın

YAPILARI VE İŞLEVLERİ



Coulter Diskler: Toprağı Ekime Hazırlar

Çelsan Coulter Diskler, toprağı dikey olarak keserek ekime ideal bir yüzey sağlar. Keskin ve dalgalı disk yapısı, toprak yüzeyini şekillendirirken bitki kalıntılarını en aza indirir. Özellikle toprağın fazla bozulmadan hazırlanması gereken durumlarda etkili olan bu diskler, toprağı hassas bir şekilde kesip parçalayarak su ve besin maddelerinin daha iyi nüfuz etmesine olanak tanır. Ekim öncesinde toprakta düzenli bir kesim yaparak, ekim makineleriyle mükemmel bir uyum sağlar ve toprağın doğal yapısını koruyarak ekim sonrası verimliliği artırır.




Detaylı Bilgi İçin
QR Kodunu Taratın

ÇELSAN TOPRAK İŞLEME PARÇALARI



Packer Rollers: Toprağı Düzenler

Packer Roller, toprağı sıkıştırarak ekim için ideal zemin hazırlayan bir merdane gibi işlev görür. Harrow disklerin ve kùltivatörlerin çıkardığı toprakları düzleştirip parçalayarak toprak yüzeyinde homojen bir yapı oluşturur. Bu işlem, toprağın nemi daha iyi tutmasını sağlarken, ekim sonrası tohumların hızlı ve güçlü bir şekilde filizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, düzgün bir ekim yatağı oluşturarak hem tohumların yerleştirilmesini kolaylaştırır hem de sağlıklı kök gelişimini destekler.




Detaylı Bilgi İçin
QR Kodunu Taratın

YAPILARI VE İŞLEVLERİ



Kùltivatör: Toprağın Verimliliğini Artırır


Çelsan Kùltivatörleri, tarımsal verimliliğı artırmak için geliştirilmiş etkili bir toprak işleme aracıdır. Kùltivatörlerin dayanıklı ve keskin bıçakları, toprağın yüzeyine uygun derinlikte işleyerek yabancı otları söker, toprağı gevşetir ve toprakları parçalar. Ekim öncesi ve sonrası kullanıma uygun olan bu araçlar, bitki kalıntılarını temizleyip toprağın havalanmasını sağlar. Kùltivatörler özellikle sert toprak koşullarında bile uzun süre yüksek performans sunarak tarımsal üretkenliğı ve iş gücü verimliliğini artırır.



Detaylı Bilgi İçin
QR Kodunu Taratın

HARROW DISKLER





Ürün Kodu		152 01H1.325-3GD-34,5E1-4B1 NO.585-26P1.01			
Ürün Tipi		H1			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	325	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	210-1067
	(inç)	12.795		(inç)	8.267-42.007
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	2,5-12
	(inç)	0.118		(inç)	0.098-0.472
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-34,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-1.358			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	585-26	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	23.031-1.023
	(inç)	23.031-1.023			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 01H1.510-3,5GK-29E0B1 ND9-67-35.575-63P1.01			
Ürün Tipi		H1			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	510	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	210-1067
	(inç)	20.078		(inç)	8.267-42.007
Kalınlık	(mm)	3,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	2,5-12
	(inç)	0.137		(inç)	0.098-0.472
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GK-29	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GK-1.141			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND9-67-35	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	ND9-2.637-1.377				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	575-63	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	22.637-2.480
	(inç)	22.637-2.480			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 01H3.325-3G0E1-4B0 NO.370-38P1.01
Ürün Tipi	H3
Ürün Çeşit No	01

Çap	(mm)	325	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	155-760
	(inç)	12.795		(inç)	6.102-29.921
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	2,5-10
	(inç)	0.118		(inç)	0.098-0.393
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B0	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	370-38	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	14.566-1.496
	(inç)	14.566-1.496			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 01H3.490-4GK-30E0B1 ND8-98-45.480-67P0.01
Ürün Tipi	H3
Ürün Çeşit No	01

Çap	(mm)	490	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	155-760
	(inç)	19.291		(inç)	6.102-29.921
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	2,5-10
	(inç)	0.157		(inç)	0.098-0.393
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GK-30	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GK-1.181			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND8-98-45	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	ND8-3.858-1.771				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	480-67	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	18.897-2.637
	(inç)	18.897-2.637			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 01H5.560-5G0E2-8B1 ND10-82-45.610-72P1.01
Ürün Tipi	H5
Ürün Çeşit No	01

Çap	(mm) (inç)	560 22.047	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm) (inç)	304,8-832 12-32.755
Kalınlık	(mm) (inç)	5 0.196	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	3-8 0.118-0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm) (inç)	GO GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
Eksen ve Delik Bilgileri	E2-8	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1-6 E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	ND10-82-45 ND10-3.228-1.771	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D ND10-82-45 V ND10 - Çentik Sayısı U 82 - Çentik Ağız Ölçüsü 45 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)	610-72 24.015-2.834	R (Radüs) (Bara) H (h)		
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 01H6.610-5GK-41E0B1 NO.645-114P1.01
Ürün Tipi	H6
Ürün Çeşit No	01

Çap	(mm) (inç)	610 24.015	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm) (inç)	550-667 21.653-26.259
Kalınlık	(mm) (inç)	5 0.196	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	4,5-8 0.177-0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm) (inç)	GK-41 GK-1.614	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
Eksen ve Delik Bilgileri	E0	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1-6 E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)	645-114 25.393-4.488	R (Radüs) (Bara) H (h)		
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 01H7.510-3,5GOE1-4B1 ND9-65-30.820-35PP1.01
Ürün Tipi	H7
Ürün Çeşit No	01

Çap	(mm) (inç)	510 20.783	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm) (inç)	410-710 16.141-27.952
Kalınlık	(mm) (inç)	3,5 0.137	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	3,25-6,5 0.127-0.255
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm) (inç)	GO GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	ND9-65-30 ND9-2.559-1.181	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D ND9-65-30 V ND9 - Çentik Sayısı U 65 - Çentik Ağız Ölçüsü N 30 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)	820-35 32.283-1.377	R (Radüs) (Bara) H (h)		
Renk Kodu	PP1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 01H8.510-5GK-41EOB1 NO.610-54P1.01
Ürün Tipi	H8
Ürün Çeşit No	01

Çap	(mm) (inç)	510 20.078	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm) (inç)	410-660 16.141-25.984
Kalınlık	(mm) (inç)	5 0.196	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	4-6,5 0.157-0.255
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm) (inç)	GK-41 GK-1.614	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü N 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)	610-54 24.015-2.125	R (Radüs) (Bara) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 01H10.910-12GD-65E1-4B3 ND12-95-61.800-142P1.01	
Ürün Tipi	H10	
Ürün Çeşit No	01	

Çap	(mm) (inç)	910 35.826	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm) (inç)	710-1067 27.952-42
Kalınlık	(mm) (inç)	12 0.472	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	10-12 0.393-0.472
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm) (inç)	GD-65 GD-2.559	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1-6	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları
Bileme Tipi	B3	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	ND12-95-61 ND12-3.740-2.401	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U S	ND12-95-61 ND12 - Çentik Sayısı 95 - Çentik Ağız Ölçüsü 61 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)	800-142 31.496-5.590	R (Radüs) (Bara) H (h)		
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 01H11.660-8GK-41E0B1 NO.625-102P1.01	
Ürün Tipi	H11	
Ürün Çeşit No	01	

Çap	(mm) (inç)	660 25.984	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm) (inç)	660-660 25.984-25.984
Kalınlık	(mm) (inç)	8 0.314	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	8-8 0.314-0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm) (inç)	GK-41 GK-1.614	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1-6	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları
Bileme Tipi	B1	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U S	NO-0-0 ND10 - Çentik Sayısı 80 - Çentik Ağız Ölçüsü 40 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)	625-102 24.606-4.015	R (Radüs) (Bara) H (h)		
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 01H12.810-10GK-51EOB1 NO.695-138P1.01			
Ürün Tipi		H12			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	810	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	660-810
	(inç)	31.889		(inç)	25.984-31.889
Kalınlık	(mm)	10	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-10
	(inç)	0.393		(inç)	0.236-0.393
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GK-51	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok	GS / ÖZEL
	(inç)	GK-20			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı			
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D	NO-0-0
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	695-138	R (Radüs) (Bara) H (h)	U	80 - Çentik Ağız Ölçüsü
	(inç)	27.362-5.433			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01H13.810-10GK-51EOB1 NO.695-138P1.01			
Ürün Tipi		H13			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	810	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	660-810
	(inç)	31.889		(inç)	25.984-31.889
Kalınlık	(mm)	10	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-10
	(inç)	0.393		(inç)	0.236-0.393
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GK-51	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok	GS / ÖZEL
	(inç)	GK-20			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı			
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D	NO-0-0
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	695-138	R (Radüs) (Bara) H (h)	U	80 - Çentik Ağız Ölçüsü
	(inç)	27.362-5.433			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01H14.325-3GD-26E1-4B1 NO.570-31PO.01			
Ürün Tipi		H14			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	325	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	325-350
	(inç)	12.795		(inç)	12.795-13.779
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3-3
	(inç)	0.118		(inç)	0.118-0.118
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-26	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-1.023			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V ND10 - Çentik Sayısı U 80 - Çentik Ağız Ölçüsü 40 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	570-31	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	22.440-1.220			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01H15.620-8GOE1-6BO NO.0-67P1.01			
Ürün Tipi		H15			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	620	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	380-620
	(inç)	24.409		(inç)	14.960-24.409
Kalınlık	(mm)	8	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-8
	(inç)	0.314		(inç)	0.236-0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V ND10 - Çentik Sayısı U 80 - Çentik Ağız Ölçüsü 40 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-67	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-2.637			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01H16.620-8GOE1-6B0 NO.0-67P1.01			
Ürün Tipi		H16			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	620	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	380-620
	(inç)	24.409		(inç)	14.960-24.409
Kalınlık	(mm)	8	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-8
	(inç)	0.314		(inç)	0.236-0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B0	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V ND10 - Çentik Sayısı U 80 - Çentik Ağız Ölçüsü	ND10-80-40 ND10 - Çentik Sayısı 80 - Çentik Ağız Ölçüsü 40 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-67	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	590-99
	(inç)	0-2.637			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			

Ürün Kodu		152 01H17.610-6GOE1-6B3 ND10-80-40.590-99PP1.02			
Ürün Tipi		H17			
Ürün Çeşit No		02			
Çap	(mm)	610	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	300-610
	(inç)	24.015		(inç)	11.811-24.015
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3-6
	(inç)	0.236		(inç)	0.118-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B3	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND10-80-40	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D ND10-80-40 V ND10 - Çentik Sayısı U 80 - Çentik Ağız Ölçüsü	ND10-80-40 ND10 - Çentik Sayısı 80 - Çentik Ağız Ölçüsü 40 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	ND10-3.149-1.574			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	590-99	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	590-99
	(inç)	23.228-3.897			
Renk Kodu	PP1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01H18.238-5GD-32,5E1-6B0 NO.360-20P1.01			
Ürün Tipi		H18			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	238	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	238-430
	(inç)	9.370		(inç)	9.370-16.929
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-6
	(inç)	0.196		(inç)	0.157-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-32,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY GS / ÖZEL	Delik Yok GO GD GK GKD GY	
	(inç)	GD-1.279			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B0	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U	NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağzı Ölçüsü 0 - Çentik Ağzı Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	360-20	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	14.173-0.787			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 01H19.238-5GD-32,5E1-6B0 NO.360-20P1.01			
Ürün Tipi		H19			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	238	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	238-430
	(inç)	9.370		(inç)	9.370-16.929
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-6
	(inç)	0.196		(inç)	0.157-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-32,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY GS / ÖZEL	Delik Yok GO GD GK GKD GY	
	(inç)	GD-1.279			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B0	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U	NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağzı Ölçüsü 0 - Çentik Ağzı Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	360-20	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	14.173-0.787			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	





Ürün Kodu		152 01H21.720-6GOE2-7B1 NO.0-67,8P1.01			
Ürün Tipi		H21			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	720	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	530-720
	(inç)	28.346		(inç)	20.866-28.346
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	5-7
	(inç)	0.236		(inç)	0.196-0.275
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E2-7	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-67,8	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-2.669
	(inç)	0-2.669			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			

Ürün Kodu		152 01H22.514-6,5GD-40E0B4 NO.0-38P1.02			
Ürün Tipi		H22			
Ürün Çeşit No		02			
Çap	(mm)	514	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	514-514
	(inç)	20.236		(inç)	20.236-20.236
Kalınlık	(mm)	6,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-6,5
	(inç)	0.255		(inç)	0.236-0.255
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-40	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-1.574			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B4	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-38	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-1.496
	(inç)	0-1.496			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01H23.514-6,5GD-40E0B4 NO.0-38P1.02			
Ürün Tipi		H23			
Ürün Çeşit No		02			
Çap	(mm)	514	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	514-514
	(inç)	20.236		(inç)	20.236-20.236
Kalınlık	(mm)	6,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-6,5
	(inç)	0.255		(inç)	0.236-0.255
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-40	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-1.574			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B4	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-38	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-1.496
	(inç)	0-1.496			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	


Ürün Kodu		152 01H24.347-8GS-37E0B0 NO.535-34,8P1.01			
Ürün Tipi		H24			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	347	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	245-347
	(inç)	13.661		(inç)	9.645-13.661
Kalınlık	(mm)	8	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	8-8
	(inç)	0.314		(inç)	0.314-0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GS-37	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GS-1.456			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	535-34,8	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	21.062-1.370
	(inç)	21.062-1.370			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 01H25.245-8GS-37E0B0 NO.535-21,5P1.01			
Ürün Tipi		H25			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	245	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	245-347
	(inç)	9.645		(inç)	9.645-13.661
Kalınlık	(mm)	8	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	8-8
	(inç)	0.314		(inç)	0.314-0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GS-37	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GS-1.456			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	535-21,5	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	21.062-0.846
	(inç)	21.062-0.846			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			




Ürün Kodu		152 01H26.330-4GOE1-5B1 NO.492-31,6P1.01			
Ürün Tipi		H26			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	330	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	330-330
	(inç)	12.992		(inç)	12.992-12.992
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-5	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	492-31,6	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	19.370-1.244
	(inç)	19.370-1.244			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01H30.400-4GOE2-6B1 NO.852-35P1.01			
Ürün Tipi		H30			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	400	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	400-400
	(inç)	15.748		(inç)	15.748-15.748
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E2-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	852-35	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	20.669-2.204
	(inç)	32.480-1.377			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01H32.450-5GOE1-4B3 NO.525-56P1.01			
Ürün Tipi		H32			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	450	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	326-450
	(inç)	17.716		(inç)	12.834-17.716
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	5-6
	(inç)	0.196		(inç)	0.196-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B3	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	525-56	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	20.669-2.204
	(inç)	20.669-2.204			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



		Ürün Kodu		152 01H33.450-5GOE1-4B3 NO.525-56P1.01	
		Ürün Tipi		H33	
		Ürün Çeşit No		01	
Çap	(mm)	450	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	326-450
	(inç)	17.716		(inç)	12.834-17.716
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	5-6
	(inç)	0.196		(inç)	0.196-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: 	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B3	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	NO		NO Düz N Çentik		
Radüs ve Yükseklik	(mm)	525-56	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	20.669-2.204			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



75+

Ülkeye ihracat

4000+

Ürün

500+

Müşteri

400+

Çalışan


COULTER DISKLER






Ürün Kodu		152 01C1.310-5GD-20,5E0B2 NOP1.01			
Ürün Tipi		C1			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	310	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	150 - 810
	(inç)	12.204		(inç)	5.905 - 31.889
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	2,5 - 12
	(inç)	0.196		(inç)	0.098 - 0.472
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-20,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY GS / ÖZEL	Delik Yok GO GD GK GKD GY	
	(inç)	GD-0.807			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B2	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U	NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-0	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-0			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	


Ürün Kodu		152 01C1.330-3GD-69,2E1-6B1 ND14-40-18PP1.01			
Ürün Tipi		C1			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	330	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	150 - 810
	(inç)	12.992		(inç)	5.905 - 31.889
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	2,5 - 12
	(inç)	0.118		(inç)	0.098 - 0.472
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-69,2	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY GS / ÖZEL	Delik Yok GO GD GK GKD GY	
	(inç)	GD-2.724			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND14-40-18	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U	ND14-40-18 ND14 - Çentik Sayısı 40 - Çentik Ağız Ölçüsü 18 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	ND14-1.574-0.708			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-0	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-0			
Renk Kodu	PP1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 01C2.520-6,5GD-20EOB2 NO.0-21,5P1.02			
Ürün Tipi		C2			
Ürün Çeşit No		02			
Çap	(mm)	520	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	230 - 580
	(inç)	20.472		(inç)	9.055 - 22.834
Kalınlık	(mm)	6,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3 - 7
	(inç)	0.255		(inç)	0.118 - 0.275
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-20	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-0.787			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B2	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) NO (inç) NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U
Radüs ve Yükseklik	(mm) 0-21,5 (inç) 0-0.846				
		Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah




Ürün Kodu		152 01C3.508-4,5GD-93,7E2-8B2 NO.0-8,5P1.01			
Ürün Tipi		C3			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	508	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	320 - 520
	(inç)	20		(inç)	12.598 - 20.472
Kalınlık	(mm)	4,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3 - 5
	(inç)	0.177		(inç)	0.118 - 0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-93,7	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-3.688			
Eksen ve Delik Bilgileri	E2-8	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B2	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) NO (inç) NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U
Radüs ve Yükseklik	(mm) 0-8,5 (inç) 0-0.334				
		Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah



Ürün Kodu		152 01C4.318-4GD-52E1-6B2 NO.0-10P1.01			
Ürün Tipi		C4			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	318	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	318 - 610
	(inç)	12.519		(inç)	12.519 - 24.015
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4 - 8
	(inç)	0.157		(inç)	0.157 - 0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-52	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-2.047			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B2	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) NO (inç) NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U O - Çentik Ağız Ölçüsü O - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
Radüs ve Yükseklik	(mm) 0-10 (inç) 0-0.393				
		Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	
P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah					



Ürün Kodu		152 01C5.325-4,5GD-35E1-4B2 NO.0-25PP1.01			
Ürün Tipi		C5			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	325	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	205 - 630
	(inç)	12.795		(inç)	8.070 - 24.803
Kalınlık	(mm)	4,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	2,5 - 8
	(inç)	0.177		(inç)	0.098 - 0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-35	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-1.377			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B2	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) NO (inç) NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U O - Çentik Ağız Ölçüsü O - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
Radüs ve Yükseklik	(mm) 0-25 (inç) 0-0.984				
		Renk Kodu	PP1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	
P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah					



Ürün Kodu	152 01C6.505-5GD-103,5E1-5B2 NO.0-54P1.01
Ürün Tipi	C6
Ürün Çeşit No	01

Çap	(mm) (inç)	505 19.881	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm) (inç)	505 - 505 19.881 - 19.881
Kalınlık	(mm) (inç)	5 0.196	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	5 - 5 0.196 - 0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm) (inç)	GD-103,5 GD-4.074	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-5	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1-6 E1: 1 Eksenli 6: Formların parçaları	
Bileme Tipi	B2	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)	0-54 0-2.125	R (Radüs) (Bara) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 01C7.450-5GD-60E1-6B2 NV14-53-27.0-9P1.01
Ürün Tipi	C7
Ürün Çeşit No	01

Çap	(mm) (inç)	450 17.716	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm) (inç)	450 - 505 17.716 - 19.881
Kalınlık	(mm) (inç)	5 0.196	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	4 - 5 0.157 - 0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm) (inç)	GD-60 GD-2.362	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1-6 E1: 1 Eksenli 6: Formların parçaları	
Bileme Tipi	B2	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NV14-53-27 NV14-2.086- 1.062	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D NV14-53-27 V NV14 - Çentik Sayısı U 53 - Çentik Ağız Ölçüsü 27 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)	0-9 0-0.354	R (Radüs) (Bara) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 01C8.400-4GK-33EOB2 NO.0-19,5P1.01			
Ürün Tipi		C8			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	400	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	400 - 403
	(inç)	15.748		(inç)	15.748 - 15.866
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4 - 4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157 - 0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GK-33	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GK-1.299			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	B2	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-19,5	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-0.767
	(inç)	0-0.767			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

Ürün Kodu		152 01C9.508-4,5GD-93,7E2-8B2 NO.0-8,5P1.02			
Ürün Tipi		C9			
Ürün Çeşit No		02			
Çap	(mm)	508	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	350 - 560
	(inç)	20		(inç)	13.779 - 22.047
Kalınlık	(mm)	4,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3 - 5
	(inç)	0.177		(inç)	0.118 - 0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-93,7	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-3.688			
Eksen ve Delik Bilgileri	E2-8	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	B2	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-8,5	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-0.334
	(inç)	0-0.334			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



	Ürün Kodu	152 01C10.380-3GOE1-5B1 NO.0-28P1.02
	Ürün Tipi	C10
	Ürün Çeşit No	02


Çap	(mm)	380	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	350 - 400
	(inç)	14.960		(inç)	13.779 - 15.748
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3 - 3
	(inç)	0.118		(inç)	0.118 - 0.118
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-5	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-28	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-1.102
	(inç)	0-1.102			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

	Ürün Kodu	152 01C11.520-3GD-34E1-4B0 NO.0-29P1.01
	Ürün Tipi	C11
	Ürün Çeşit No	01

Çap	(mm)	520	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	200 - 520
	(inç)	20.472		(inç)	7.874 - 20.472
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3 - 8
	(inç)	0.118		(inç)	0.118 - 0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-34	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-1.338			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B0	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-29	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-1.141
	(inç)	0-1.141			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 01C12.520-3GD-34E1-4B0 NO.0-29P1.01			
Ürün Tipi		C12			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	520	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	200 - 520
	(inç)	20.472		(inç)	7.874 - 20.472
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3 - 8
	(inç)	0.118		(inç)	0.118 - 0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-34	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-1.338			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
NO Düz N Çentik					
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-29	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-1.141		(inç)	
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 01C13.340-4GD-70,5E1-4B1 NOPP1.01			
Ürün Tipi		C13			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	340	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	340 - 410
	(inç)	13.385		(inç)	13.385 - 16.141
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4 - 5
	(inç)	0.157		(inç)	0.157 - 0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-70,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-2.775			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
NO Düz N Çentik					
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-0	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-0		(inç)	
Renk Kodu	PP1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 01C14.500-4GOE1-6BO NOP1.02			
Ürün Tipi		C14			
Ürün Çeşit No		02			
Çap	(mm)	500	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	500 - 500
	(inç)	19.685		(inç)	19.685 - 19.685
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4 - 4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157 - 0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli E3 - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D V U	NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-0	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-0			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			

Ürün Kodu		152 01C15.406-4GD-76E1-4B1 NV18-50-25.0-29P1.01			
Ürün Tipi		C15			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	406	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	406 - 406
	(inç)	15.984		(inç)	15.984 - 15.984
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4 - 4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157 - 0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-76	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-2.992			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli E3 - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NV18-50-25	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D V U	NV18-50-25 NV18 - Çentik Sayısı 50 - Çentik Ağız Ölçüsü 25 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NV18-1.968-0.984			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-29	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-1.141			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			






Ürün Kodu		152 01C16.410-4GD-59E1-4B2 NO.0-16P1.01			
Ürün Tipi		C16			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	410	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	335 - 410
	(inç)	16.141		(inç)	13.188 - 16.141
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3 - 4
	(inç)	0.157		(inç)	0.118 - 0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-59	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-2.322			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	B2	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D V U NO - 0-0 NO - Çentik Sayısı O - Çentik Ağız Ölçüsü O - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-16	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-0.629			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			





Ürün Kodu		152 01C18.330-7,5GSE0B0 NOP1.01			
Ürün Tipi		C18			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	330	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	315 - 355
	(inç)	12.992		(inç)	12.401 - 13.976
Kalınlık	(mm)	7,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6,5 - 8
	(inç)	0.295		(inç)	0.255 - 0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GS	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GS			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D V U NO - 0-0 NO - Çentik Sayısı O - Çentik Ağız Ölçüsü O - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-0	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-0			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			






Ürün Kodu		152 01C19.350-3GD-32E1-6B1 NO.0-4PP1.01			
Ürün Tipi		C19			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	350	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	228,6 - 614
	(inç)	13.779		(inç)	9 - 24.173
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	2,5 - 6,5
	(inç)	0.118		(inç)	0.098 - 0.255
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-32	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-1.259			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)				
		Renk Kodu	PP1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	

Ürün Kodu		152 01C21.280-6GD-69,2E1-6B1 NOPP1.01			
Ürün Tipi		C21			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	280	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	280 - 280
	(inç)	11.023		(inç)	11.023 - 11.023
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6 - 6
	(inç)	0.236		(inç)	0.236 - 0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-69,2	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-2.724			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)				
		Renk Kodu	PP1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	



Ürün Kodu		152 01C22.500-5GOE1-4B0 NO.0-23P1.01			
Ürün Tipi		C22			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	500	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	
	(inç)	19.685		(inç)	
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.196		(inç)	
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)				
		Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	




Ürün Kodu		152 01C24.445-4GSES-6B1 NOPO.01			
Ürün Tipi		C24			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	445	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	
	(inç)	17.519		(inç)	
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.157		(inç)	
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GS	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GS			
Eksen ve Delik Bilgileri	ES-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)				
		Renk Kodu	PO	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	




Ürün Kodu		152 01C26.510-5G0E1-4B0 NO.0-31P3.01			
Ürün Tipi		C26			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	510	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	430 - 510
	(inç)	20.078		(inç)	16.929 - 20.078
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	5 - 5
	(inç)	0.196		(inç)	0.196 - 0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-31	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-1.220		(inç)	
Renk Kodu	P3	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 01C27.510-5G0E1-4B0 NO.0-63P3.01			
Ürün Tipi		C27			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	510	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	510 - 510
	(inç)	20.078		(inç)	20.078 - 20.078
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	5 - 5
	(inç)	0.196		(inç)	0.196 - 0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-63	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-2.480		(inç)	
Renk Kodu	P3	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 01C30.525-5GS-36,5E0B0 NO.0-59PP1.01			
Ürün Tipi		C30			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	525	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	525 - 525
	(inç)	20.669		(inç)	20.669 - 20.669
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	5 - 5
	(inç)	0.196		(inç)	0.196 - 0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GS-36,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GS-1.437			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)				
Renk Kodu	PP1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 01C31.480-3GOE1-4B0 NO.0-30P1.01			
Ürün Tipi		C31			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	480	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	480 - 480
	(inç)	18.897		(inç)	18.897 - 18.897
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3 - 3
	(inç)	0.118		(inç)	0.118 - 0.118
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	NO NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)				
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	






Ürün Kodu		152 01C36.410-8GOE1-4B0 NO.0-41P1.01			
Ürün Tipi		C36			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	410	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	410 - 410
	(inç)	16.141		(inç)	16.141 - 16.141
Kalınlık	(mm)	8	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	8 - 8
	(inç)	0.314		(inç)	0.314 - 0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü	0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-41	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-1.614			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01C37.410-8GOE1-4B0 NO.0-41P1.01			
Ürün Tipi		C37			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	410	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	410 - 410
	(inç)	16.141		(inç)	16.141 - 16.141
Kalınlık	(mm)	8	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	8 - 8
	(inç)	0.314		(inç)	0.314 - 0.314
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-4	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D NO-0-0 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü	0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-41	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-1.614			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 01C38.410-5GOE1-5B1 ND20-20-12.0-17P1.01			
Ürün Tipi		C38			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	410	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	410 - 410
	(inç)	16.141		(inç)	16.141 - 16.141
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	5 - 5
	(inç)	0.196		(inç)	0.196 - 0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GO	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GO			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-5	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: 	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları
		E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B1	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND20-20-12	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	ND20-0.787-0.472		NO Düz N Çentik		
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-17	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-0.669			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA, TARIMIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ!




KÜLTIVATÖR





Ürün Kodu		152 04BK1.335-6-275E1-2B 1.45-135PP1.01			
Ürün Tipi		BK1			
Ürün Çeşit No		O1			
En	(mm)	335	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	13.188		(inç)	
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.236		(inç)	
Boy	(mm)	275	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	10.826		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	45-135	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	45-5.314			
Renk Kodu	PP1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 04BK2.310-7-340E1-1B 1.56-163P1.01			
Ürün Tipi		BK2			
Ürün Çeşit No		O1			
En	(mm)	310	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	12.204		(inç)	
Kalınlık	(mm)	7	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.275		(inç)	
Boy	(mm)	340	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	13.385		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	56-163	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	56-6.417			
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




	Ürün Kodu	152 04BK3.200-6-200E1-2B 1.37-104P1.01
	Ürün Tipi	BK3
	Ürün Çeşit No	01


En	(mm)	200	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	7.874		(inç)	
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.236		(inç)	
Boy	(mm)	200	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	7.874		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu		 	
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	37-104	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	37-4.094			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah		

	Ürün Kodu	152 04BK4.228-6-187E1-2B 1.47-85P1.01
	Ürün Tipi	BK4
	Ürün Çeşit No	01

En	(mm)	228	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	8.976		(inç)	
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.236		(inç)	
Boy	(mm)	187	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	7.362		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu		 	
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	47-85	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	47-3.346			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah		





Ürün Kodu		152 04BK5.240-7-235E1-2B 1.47-96PP1.02			
Ürün Tipi		BK5			
Ürün Çeşit No		02			
En	(mm)	240	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	9.448		(inç)	
Kalınlık	(mm)	7	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.275		(inç)	
Boy	(mm)	235	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	9.251		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli			
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	47-96	A (Açı) H (h)	(° - mm)	
	(° - inç)	47-3.779		(° - inç)	
Renk Kodu	PP1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

Ürün Kodu		152 04BK7.250-6-156E1-1B 1.40-65PP1.01			
Ürün Tipi		BK7			
Ürün Çeşit No		01			
En	(mm)	250	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	9.842		(inç)	
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.236		(inç)	
Boy	(mm)	156	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	6.141		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli			
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	40-65	A (Açı) H (h)	(° - mm)	
	(° - inç)	40-2.559		(° - inç)	
Renk Kodu	PP1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 04BK8.229-8-235E1-1B 1.51-125PO.01
Ürün Tipi	BK8
Ürün Çeşit No	01

En	(mm) (inç)	229 9.015	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	8 0.314	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	235 9.251	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu		 	
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	51-125 51-4.921	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 04BK10.180-5-150E1-1B 1.0-42P1.01
Ürün Tipi	BK10
Ürün Çeşit No	01

En	(mm) (inç)	180 7.086	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	5 0.196	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	150 5.905	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu		 	
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	0-42 0-1.653	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



	Ürün Kodu	152 04BK12.233-6-185E1-2B 1.65-86P1.01			
	Ürün Tipi	BK12			
	Ürün Çeşit No	01			



En	(mm)	233	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	9.173		(inç)	
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.236		(inç)	
Boy	(mm)	185	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	7.283		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:	E1: 1 Eksenli 6: Formların parçaları
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli			
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz			
		B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	65-86	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	65-3.385			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

	Ürün Kodu	152 04BK13.100-6-140E1-1B 1.33-45P10.02			
	Ürün Tipi	BK13			
	Ürün Çeşit No	02			

En	(mm)	100	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	3.937		(inç)	
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.236		(inç)	
Boy	(mm)	140	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	5.511		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:	E1: 1 Eksenli 6: Formların parçaları
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli			
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz			
		B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	33-45	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	33-1.771			
Renk Kodu	P10	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 04BK17.500-8-145E1-2B 1.0-75P1.01
Ürün Tipi	BK17
Ürün Çeşit No	01

En	(mm)	500	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	19.685		(inç)	
Kalınlık	(mm)	8	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.314		(inç)	
Boy	(mm)	145	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	5.708		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu		 	
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	0-75	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	0-2.952			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PPI - RAL 9005 Parlak Siyah		



Ürün Kodu	152 04BK22.226-6-174E1-2B 1.52-111P1.01
Ürün Tipi	BK22
Ürün Çeşit No	01

En	(mm)	226	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	8.897		(inç)	
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.236		(inç)	
Boy	(mm)	174	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	6.850		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu		 	
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	52-111	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	52-4.370			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PPI - RAL 9005 Parlak Siyah		




Ürün Kodu	152 04BK23.305-8-280E1-1B 1.47-125P1.01
Ürün Tipi	BK23
Ürün Çeşit No	01

En	(mm) (inç)	305 12.007	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	8 0.314	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	280 11.023	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu		 	
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	47-125 47-4.921	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 04BK24.370-4-360E1-2B 0.0-145P1.02
Ürün Tipi	BK24
Ürün Çeşit No	02

En	(mm) (inç)	370 14.566	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	360 14.173	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	BO	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu		 	
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	0-145 0-5.708	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 04BK25.200-5-140E1-2B 1.57-90P1.01
Ürün Tipi	BK25
Ürün Çeşit No	01

En	(mm) (inç)	200 7.874	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	5 0.196	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	140 5.511	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	57-90 57-3.543	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 04BK26.105-4-118E1-1B 1.43-51P1.01
Ürün Tipi	BK26
Ürün Çeşit No	01

En	(mm) (inç)	105 4.133	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	118 4.645	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	43-51 43-2.007	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 04BK29.150-4-150E1-1B 1.43-71P1.01
Ürün Tipi	BK29
Ürün Çeşit No	01


En	(mm) (inç)	150 5.905	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	150 5.905	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	43-71 43-2.795	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 04BK30.280-8-170E1-2B 1.56-117P1.03
Ürün Tipi	BK30
Ürün Çeşit No	03


En	(mm) (inç)	280 11.023	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	8 0.314	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	170 6.692	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	56-117 56-4.606	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




En		Ürün Kodu	152 04BK32.214-6-230E1-2B 1.55-94P1.01		
Kalınlık		Ürün Tipi	BK32		
Boy		Ürün Çeşit No	01		
En	(mm) (inç)	214 8.425	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	6 0.236	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	230 9.055	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	55-94 55-3.700	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

En		Ürün Kodu	152 04BK33.245-8-180E1-2B 1.47-93P1.01		
Kalınlık		Ürün Tipi	BK33		
Boy		Ürün Çeşit No	01		
En	(mm) (inç)	245 9.645	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	8 0.314	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	180 7.086	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	47-93 47-3.661	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 04BK34.335-6-160E1-2B 1.34-67PP1.01			
Ürün Tipi		BK34			
Ürün Çeşit No		01			
En	(mm)	335	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	13.188		(inç)	
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.236		(inç)	
Boy	(mm)	160	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	6.299		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	34-67	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	34-2.637			
Renk Kodu	PP1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

Ürün Kodu		152 04BK35.230-4-152E1-2B 1.0-130PO.03			
Ürün Tipi		BK35			
Ürün Çeşit No		03			
En	(mm)	230	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	9.055		(inç)	
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.157		(inç)	
Boy	(mm)	152	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	5.984		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	0-130	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	0-5.118			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 04BK36.120-4-150EOB 1.15-0PO.03
Ürün Tipi	BK36
Ürün Çeşit No	03

En	(mm) (inç)	120 4.724	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	150 5.905	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	15-0 15-0	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	PO	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu	152 04BK37.230-4-152E1-2B 1.0-130PO.03
Ürün Tipi	BK37
Ürün Çeşit No	03

En	(mm) (inç)	230 9.055	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	152 5.984	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	0-130 0-5.118	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	PO	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 04BK39.140-4-130E1-1B 1.80-95P1.01			
Ürün Tipi		BK39			
Ürün Çeşit No		01			
En	(mm) (inç)	140 5.511	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	130 5.118	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	80-95 80-3.740	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	


Ürün Kodu		152 04BK41.170,5-4-70E0B 1P0.02			
Ürün Tipi		BK41			
Ürün Çeşit No		02			
En	(mm) (inç)	170,5 6.712	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	70 2.755	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	0-0 0-0	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	PO	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 04BK42.170,5-4-70E0B 1PO.02
Ürün Tipi	BK42
Ürün Çeşit No	02

En	(mm)	170,5	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	6.712		(inç)	
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.157		(inç)	
Boy	(mm)	70	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	2.755		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E0	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	0-0	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	0-0			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah		

Ürün Kodu	152 04BK45.205-3-160E1-1B 1.38-62P1.01
Ürün Tipi	BK45
Ürün Çeşit No	01

En	(mm)	205	En Düşük En - En Yüksek En	(mm)	
	(inç)	8.070		(inç)	
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	
	(inç)	0.118		(inç)	
Boy	(mm)	160	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm)	
	(inç)	6.299		(inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksensiz E2 - 2 Eksensiz		Örnek: E1: 1 Eksensiz 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm)	38-62	A (Açı) H (h)		
	(° - inç)	38-2.440			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah		



Ürün Kodu	152 04BK46.359-10-192E1-2B 1.70-162P1.01
Ürün Tipi	BK46
Ürün Çeşit No	01

En	(mm) (inç)	359 14.133	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	10 0.393	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	192 7.559	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-2	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	70-162 70-6.377	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu	152 04BK47.67-4-140E1-1B 1.34-49P1.01
Ürün Tipi	BK47
Ürün Çeşit No	01

En	(mm) (inç)	67 2.637	En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)	
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)	
Boy	(mm) (inç)	140 5.511	En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)	
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı E0 - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu			
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	34-49 34-1.929	A (Açı) H (h)		
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



En		130 (mm) 5.118 (inç)		En Düşük En - En Yüksek En		(mm) (inç)	
En	(mm) (inç)	130 5.118		En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)		
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157		En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)		
Boy	(mm) (inç)	150 5.905		En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)		
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek:	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları		
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu					
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	43-71 43-2.795		A (Açı) H (h)			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			

En		130 (mm) 5.118 (inç)		En Düşük En - En Yüksek En		(mm) (inç)	
En	(mm) (inç)	130 5.118		En Düşük En - En Yüksek En	(mm) (inç)		
Kalınlık	(mm) (inç)	4 0.157		En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm) (inç)		
Boy	(mm) (inç)	150 5.905		En Düşük Boy - En Yüksek Boy	(mm) (inç)		
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-1	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli		Örnek:	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları		
Bileme Tipi	B1	BO - Formsuz B1 - Uç Formlu					
Açı ve Yükseklik	(° - mm) (° - inç)	43-71 43-2.795		A (Açı) H (h)			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			













RESHAPING
EXCELLENCE

PACKER ROLLERS









Ürün Kodu		152 10L1.534-3GD-327E0B0 NO.0-20,5PO.01			
Ürün Tipi		L1			
Ürün Çeşit No		O1			
Çap	(mm)	534	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	534-534
	(inç)	21.023		(inç)	21.023-21.023
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3-3
	(inç)	0.118		(inç)	0.118-0.118
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-327	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-12.874			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D  NO-0-0 V  NO - Çentik Sayısı U  0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-20,5	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-0.807		(inç)	
Renk Kodu	PO	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri P20 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 10L2.600-4GD-357E0B0 NO.0-40PO.01			
Ürün Tipi		L2			
Ürün Çeşit No		O1			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-670
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-26.377
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-6
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-357	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-14.055			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D  NO-0-0 V  NO - Çentik Sayısı U  0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-40	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-1.574		(inç)	
Renk Kodu	PO	P0 - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri P20 - RAL 9005 Parlak Siyah	





Ürün Kodu		152 10L3.600-4GD-327E1-12B0 NO.0-40P0.01			
Ürün Tipi		L3			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-327	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-12.874			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-12	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B0	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-40	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-1.574		(inç)	
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P19 - RAL 9005 Parlak Siyah	






Ürün Kodu		152 10L4.600-3GD-409,5E1-18B0 NO.0-30P0.01			
Ürün Tipi		L4			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3-3
	(inç)	0.118		(inç)	0.118-0.118
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-409,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-16.122			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-18	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	B0	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	NO				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-30	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-1.181		(inç)	
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P19 - RAL 9005 Parlak Siyah	








Ürün Kodu		152 10L5.600-4GD-276E0B0 ND10-60-21.0-35PO.01			
Ürün Tipi		L5			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND10-60-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	ND10-2.362-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-35	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-1.377		(inç)	
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri P20 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 10L6.700-4GD-276E1-12B0 ND12-60-21.0-35PO.01			
Ürün Tipi		L6			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	700	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	700-700
	(inç)	27.559		(inç)	27.559-27.559
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-12	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND12-60-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	ND12-2.362-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-35	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-1.377		(inç)	
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri P20 - RAL 9005 Parlak Siyah	





Ürün Kodu		152 10L7.600-6GD-276,1E0BO ND10-60-21PO.01			
Ürün Tipi		L7			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-6
	(inç)	0.236		(inç)	0.236-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276,1	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.870			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND10-60-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D  ND10-60-21 V  ND10 - Çentik Sayısı U  60 - Çentik Ağız Ölçüsü 21 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	ND10-2.362-0.826			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-0	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-0
	(inç)	0-0			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri P20 - RAL 9005 Parlak Siyah	

Ürün Kodu		152 10L8.700-6GD-276,1E0BO ND12-60-21PO.01			
Ürün Tipi		L8			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	700	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	700-700
	(inç)	27.559		(inç)	27.559-27.559
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-6
	(inç)	0.236		(inç)	0.236-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276,1	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.870			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND12-60-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D  ND12-60-21 V  ND12 - Çentik Sayısı U  60 - Çentik Ağız Ölçüsü 21 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	ND12-2.362-0.826			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-0	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-0
	(inç)	0-0			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri P20 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 10L9.600-4GD-276E1-10B0 ND10-59-21.0-73PO.01			
Ürün Tipi		L9			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	580-600
	(inç)	23.622		(inç)	22.834-23.622
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-10	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	ND10-59-21 ND10-2.322-0.826	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)				
		Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah






Ürün Kodu		152 10L10.600-6GD-276E1-10B0 ND10-59-21PO.01			
Ürün Tipi		L10			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-6
	(inç)	0.236		(inç)	0.236-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-10	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm) (inç)	ND10-59-21 ND10-2.322-0.826	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
Radüs ve Yükseklik	(mm) (inç)				
		Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri	P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah









Ürün Kodu		152 10L11.700-4GD-358,5E1-12B0 ND12-59-21.0-73PO.01			
Ürün Tipi		L11			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	700	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	700-700
	(inç)	27.559		(inç)	27.559-27.559
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-358,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-14.114			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-12	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND12-59-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	ND12-2.322-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-73	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-2.874		(inç)	
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

Ürün Kodu		152 10L12.700-6GD-358,5E1-12B0 ND12-59-21PO.01			
Ürün Tipi		L12			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	700	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	700-700
	(inç)	27.559		(inç)	27.559-27.559
Kalınlık	(mm)	6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	6-6
	(inç)	0.236		(inç)	0.236-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-358,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-14.114			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-12	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND12-59-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	ND12-2.322-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-0	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-0		(inç)	
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 10L15.605-5GD-90E0B0 NO.0-56P0.01			
Ürün Tipi		L15			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	605	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	605-605
	(inç)	23.818		(inç)	23.818-23.818
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	5-5
	(inç)	0.196		(inç)	0.196-0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-90	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-3.543			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D  V  U 	NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-56	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-2.204			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri P20 - RAL 9005 Parlak Siyah	





Ürün Kodu		152 10L16.470-4,5GD-242E1-6B0 NO.0-40,8P0.01			
Ürün Tipi		L16			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	470	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	470-470
	(inç)	18.503		(inç)	18.503-18.503
Kalınlık	(mm)	4,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4,5-4,5
	(inç)	0.177		(inç)	0.177-0.177
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-242	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-9.527			
Eksen ve Delik Bilgileri	E1-6	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D  V  U 	NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-40,8	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-1.606			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah P18 - RAL 6016 Yeşil P19 - RAL 7016 Antrasit Gri P20 - RAL 9005 Parlak Siyah	









Ürün Kodu		152 10L17.472-3GD-180,5E0B0 NO.0-25P0.01			
Ürün Tipi		L17			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	472	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	472-472
	(inç)	18.582		(inç)	18.582-18.582
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3-3
	(inç)	0.118		(inç)	0.118-0.118
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-180,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-7.106			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D V U S NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-25	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-0.984		(inç)	
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			

Ürün Kodu		152 10L19.705-5GD-90E0B0 NO.0-67PP1.01			
Ürün Tipi		L19			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	705	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	705-705
	(inç)	27.755		(inç)	27.755-27.755
Kalınlık	(mm)	5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	5-5
	(inç)	0.196		(inç)	0.196-0.196
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-90	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-3.543			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D V U S NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-67	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	
	(inç)	0-2.637		(inç)	
Renk Kodu	PP1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 10L20.600-3,5GD-276E0B0 NO.0-48,6P1.01			
Ürün Tipi		L20			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	3,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3,5-3,5
	(inç)	0.137		(inç)	0.137-0.137
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D  NO-0-0 V  NO - Çentik Sayısı U  0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-48,6	R (Radüs) H (h)	(mm)	0-1.913
	(inç)	0-1.913			
Renk Kodu	P1	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

Ürün Kodu		152 10L23.548-3,5GD-358,2E0B0 NO.0-50,4P13.01			
Ürün Tipi		L23			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	548	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	548-548
	(inç)	21.574		(inç)	21.574-21.574
Kalınlık	(mm)	3,5	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3,5-3,5
	(inç)	0.137		(inç)	0.137-0.137
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-358,2	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-14.102			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D  NO-0-0 V  NO - Çentik Sayısı U  0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-50,4	R (Radüs) H (h)	(mm)	0-1.984
	(inç)	0-1.984			
Renk Kodu	P13	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	













Ürün Kodu		152 10ML1-1.534-3GD-327E0B0 NO.0-41PO.01			
Ürün Tipi		ML1-1			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	534	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	534-534
	(inç)	21.023		(inç)	21.023-21.023
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3-3
	(inç)	0.118		(inç)	0.118-0.118
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-327	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-12.874			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-41	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-41
	(inç)	0-1.614		(inç)	0-1.614
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 10ML2-2.600-4GD-357E0B0 NO.0-80PO.01			
Ürün Tipi		ML2-2			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-357	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-14.055			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D V U NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-80	R (Radüs) (Bara) H (h)	(mm)	0-80
	(inç)	0-3.149		(inç)	0-3.149
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri			
		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah			



Ürün Kodu		152 10ML3-3.600-4GD-327E0B0 NO.0-80PO.01			
Ürün Tipi		ML3-3			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-327	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-12.874			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: 	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları
	BO	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D  V  U  N Çentik	NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağı Ölçüsü 0 - Çentik Ağı Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-80	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-3.149			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

Ürün Kodu		152 10ML4-4.600-3GD-409,5E0B0 NO.0-60PO.01			
Ürün Tipi		ML4-4			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	3	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	3-3
	(inç)	0.118		(inç)	0.118-0.118
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-409,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-16.122			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: 	E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları
	BO	B0 - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	NO	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel	D  V  U  N Çentik	NO-0-0 NO - Çentik Sayısı 0 - Çentik Ağı Ölçüsü 0 - Çentik Ağı Derinlik Ölçüsü
	(inç)	NO			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-60	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-2.362			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	





Ürün Kodu		152 10ML5-5.600-4GD-276E0B0 ND10-60-21.0-70PO.01			
Ürün Tipi		ML5-5			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND10-60-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D ND10-60-21 V ND10 - Çentik Sayısı U 60 - Çentik Ağız Ölçüsü 21 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	ND10-2.362-0.826			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-70	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-2.755			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 10ML5-7.600-6-4GD-276E0B0 ND10-60-21.0-41PO.01			
Ürün Tipi		ML5-7			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	4-6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-6
	(inç)	0.157-0.236		(inç)	0.157-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel		Örnek: E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND10-60-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik	D ND10-60-21 V NO - Çentik Sayısı U 0 - Çentik Ağız Ölçüsü 0 - Çentik Ağız Derinlik Ölçüsü	
	(inç)	ND10-2.362-0.826			
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-41	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-1.614			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	





Ürün Kodu		152 10ML6-6.700-4GD-276E0B0 ND12-60-21.0-70PO.01			
Ürün Tipi		ML6-6			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	700	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	700-700
	(inç)	27.559		(inç)	27.559-27.559
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND12-60-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	ND12-2.362-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-70	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-2.755			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 10ML6-8.700-6-4GD-276E0B0 ND10-60-21.0-41PO.01			
Ürün Tipi		ML6-8			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	700	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	700-700
	(inç)	27.559		(inç)	27.559-27.559
Kalınlık	(mm)	4-6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-6
	(inç)	0.157-0.236		(inç)	0.157-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND10-60-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	ND10-2.362-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-41	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-1.614			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	




Ürün Kodu		152 10ML9-9.600-4GD-276E0B0 ND10-59-21.0-146PO.01			
Ürün Tipi		ML9-9			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND10-59-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	ND10-2.322-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-146	R (Radüs) H (h)	(mm)	0-5.748
	(inç)	0-5.748			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

Ürün Kodu		152 10ML9-10.600-4-6GD-276E0B0 ND10-59-21.0-79PO.01			
Ürün Tipi		ML9-10			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	600	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	600-600
	(inç)	23.622		(inç)	23.622-23.622
Kalınlık	(mm)	4-6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-6
	(inç)	0.157-0.236		(inç)	0.157-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-276	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-10.866			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND10-59-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel
(inç)	ND10-2.322-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-79	R (Radüs) H (h)	(mm)	0-3.110
	(inç)	0-3.110			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	



Ürün Kodu		152 10ML11-11.700-4GD-358,5E0BO ND12-59-21.0-146PO.01			
Ürün Tipi		ML11-11			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	700	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	700-700
	(inç)	27.559		(inç)	27.559-27.559
Kalınlık	(mm)	4	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-4
	(inç)	0.157		(inç)	0.157-0.157
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-358,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-14.114			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND12-59-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	ND12-2.322-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-146	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-5.748			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

Ürün Kodu		152 10ML11-12.700-4-6GD-358,5E0BO ND12-59-21.0-79PO.01			
Ürün Tipi		ML11-12			
Ürün Çeşit No		01			
Çap	(mm)	700	En Düşük Çap - En Yüksek Çap	(mm)	700-700
	(inç)	27.559		(inç)	27.559-27.559
Kalınlık	(mm)	4-6	En Düşük Kalınlık - En Yüksek Kalınlık	(mm)	4-6
	(inç)	0.157-0.236		(inç)	0.157-0.236
Göbek Delik Ayrıntıları	(mm)	GD-358,5	Yok / GO Yuvarlak / GD Kare / GK Kare Yuvarlak / GKD Yıldız / GY	Delik Yok GO GD GK GKD GY	GS / ÖZEL
	(inç)	GD-14.114			
Eksen ve Delik Bilgileri	EO	Eksenlerdeki toplam delik veya form sayısı		Örnek:  E1: 1 Eksenli 6 : Formların parçaları	
		EO - Eksensiz E1 - 1 Eksenli E2 - 2 Eksenli ES - Özel			
Bileme Tipi	BO	BO - Bilemesiz B1 - Bilemeli B2 - Çift Bileme B3 - Kademeli B4 - Çift Kademeli			
		Çentik ve Ayrıntıları	(mm)	ND12-59-21	Çentik Formu: D (Daire) ND - Daire V (V) NV - V U (U) NU - U S (Özel) NS - Özel NO Düz N Çentik
(inç)	ND12-2.322-0.826				
Radüs ve Yükseklik	(mm)	0-79	R (Radüs) (Bara) H (h)		
	(inç)	0-3.110			
Renk Kodu	PO	PO - Boyasız P1 - RAL 9005 Siyah P2 - RAL 5012 Açık Mavi P3 - RAL 5013 Mavi P4 - RAL 5008 Gri-Mavi P5 - RAL 2002 Turuncu P6 - RAL 3002 Kırmızı P7 - RAL 7035 Açık Gri P8 - RAL 6016 Yeşil P9 - RAL 7016 Antrasit Gri		P10 - RAL 7011 Gri P11 - RAL 4007 Mürdüm Moru P12 - RAL 3020 Bayrak Kırmızısı P13 - RAL 7021 Siyah-Gri P14 - RAL 5004 Siyah-Mavi P15 - Metalik Petrol Rengi P16 - RAL 7044 Parlak Gri P17 - RAL 9005 Saten Mat Siyah PP1 - RAL 9005 Parlak Siyah	

KALİTEYİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYORUZ



Ürünlerimizin her biri en yüksek performansı sunabilmek için titizlikle planlanmış çok aşamalı kalite kontrol süreçlerinden geçiyor. Üretimde kullandığımız yüksek dayanıklılığa sahip borçeliği, bu süreçlerin her birinde test ediliyor. Ürünlerimizin her aşamasında, hammadde girişinden bitmiş ürüne kadar kaliteyi en üst seviyede tutuyoruz.

KALİTEYİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYORUZ



Darbe Dayanıklılık Testi

Malzemenin tokluk değeri test edilerek ne kadar enerjiyle kırıldığı ölçülür. Bu test bitmiş ürüne uygulanır.



Mikro Yapı Analizi

Doğru ısı işlemin uygulanıp uygulanmadığı incelenir. Bu test bitmiş ürüne uygulanır.



Sertlik Testi

Ürünün sertliği ölçülerek hedeflenen sertlik değerlerine ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Bu test bitmiş ürüne uygulanır.



Spektro Analizi

Hammaddenin içerdiği elementlerin oranları analiz edilir, böylece doğru bileşime sahip olup olmadığı doğrulanır. Bu test hammaddeye uygulanır.



Düzlemsellik Testi

Ürünün yüzeyinin düzlüğü kontrol edilerek hedeflenen değerlere uygun olup olmadığı ölçülür. Bu test Coulter disk ürünlerine uygulanır.



3 Boyutlu Tarama Ölçümü

Malzeme üzerine etiketler yerleştirilir ve özel bir cihazla tarama yapılır. Klasik ölçüm araçlarıyla elde edilemeyen karmaşık ölçümler, bu yöntemle doğrulanır. Test, bitmiş ürüne uygulanarak ölçüsel doğruluk ve kalite kontrolü sağlanır.

ÇELSAN: RESHAPE EXCELLENCE

*Dünyanın 75 Ülkesinde,
4.000'den Fazla Ürünle Tarımı Şekillendiriyoruz!*

Farklı kalite kontrol aşamalarından geçen yüksek kaliteli ürünlerimiz ve robotik üretim hattımızla tarım sektörüne yön vermeye devam ediyoruz.




*İhtiyaçlarınız Bizimle Şekilleniyor:
Size Özel Çözümler, Hızlı ve Esnek Üretim!*

400'den fazla çalışmamız ve esnek üretim süreçlerimizle ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri hızlıca sunuyor, sektörün en hızlı tedarikçisi olmaya devam ediyoruz.



Toprağı Yüksek Teknolojiyle Buluşturan Güç!

Akıllı otomasyon sistemlerimiz ve ileri teknoloji üretim altyapımız sayesinde, ihtiyaçlarınıza göre en uygun ve verimli çözümleri sunuyoruz.



Sınırsız Seçeneklerle Gücünüzü Yeniden Şekillendirin!

Tarımdaki gücünüzü dayanıklı, kaliteli ve geniş ürün seçeneklerimizle ileri taşıyoruz.








celsan.com

Bizi Takip Et!



+90 236 225 04 45



Çelsan HQ
MOSB 4. Kısım Metin Ersan Cad.
No:8 Yunusemre/Manisa Türkiye

Çelsan Muradiye Plant
Muradiye Mah. Sanatkarlar Cad.
No:38 Yunusemre/Manisa Türkiye